

BYD SONG PLUS

DM-i HÍBRIDO ENCHUFABLE

Preparate para empezar una nueva aventura con este modelo híbrido enchufable. Allá donde te lleven tus viajes, SONG PLUS DM-i te ayuda a superar todos los desafíos con facilidad así como redefinir lo que puedes hacer. Con eficiencia excelente de combustible, distancia increíble de conducción, aceleración inmediata y manejo dinámico, SONG PLUS DM-i te ofrece una experiencia totalmente diferente de vehículo de nueva energía.



4.4L/100km

Consumo de combustible (NEDC)



Sistema híbrido eléctrico revolucionario



8.5s

0 - 100km/h aceleración



Cabina inteligente y cómoda




1150km

NEDC en modo híbrido enchufable



Batería Blade híbrida ultrasegura



ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES DE BYD SONG PLUS DM-i

| Parámetros básicos | | GL | GS |
|---|---|---------------------------|----|
| Longitud (mm) | 4705 | | |
| Anchura (mm) | 1890 | | |
| Altura (mm) | 1680 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | | |
| Voladizo frontal / trasero (mm) | 939/1001 | | |
| Anchura entre ejes (mm) (D/T) | 1630/1630 | | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 180 (sin carga)/150 (carga máxima) | | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5,55 | | |
| Peso vacío (kg) | 1700 | | |
| Peso bruto (kg) | 2075 | | |
| Capacidad de baúl | 0,57 | | |
| Pasibilidad (sin carga) | Ángulo de aproximación(°) | 20° | |
| | Ángulo de salida (°) | 26° | |
| Pasibilidad (carga máxima) | Ángulo de aproximación(°) | 19° | |
| | Ángulo de salida (°) | 21° | |
| Capacidad de pendiente | 30% | | |
| Asientos | 5 | | |
| Neumático | 235/50 R19 | | |
| Potencia y rendimiento | | GL | GS |
| Sistema de tracción | | Delantero | |
| Motor | Potencia máxima (kW) | 81 | |
| | Torque máximo (N·m) | 135 | |
| | Velocidad máxima (r/min) | 6000 | |
| Motor electrónico | Potencia nominal (kW) | 60 | |
| | Potencia máxima (kW) | 132 | |
| | Torque nominal (N·m) | 120 | |
| | Torque máximo (N·m) | 316 | |
| | Velocidad máxima (r/min) | 16000 | |
| Capacidad del motor (L) | 1,5L | | |
| Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100km) (NEDC) | | 4,4 | |
| Batería | Tipo de Batería | LFP | |
| | Voltaje | 320 | |
| | Energía de la batería (kWh) | 8,3 | |
| | Tipo de carga | AC 3.3kW | |
| Tipo de transmisión | | Sistema híbrido eléctrico | |
| Rendimiento energético | Aceleración de 0 a 100km/h (s) | 8,5 | |
| | Velocidad máxima (km/h) | 170 | |
| | Autonomía EV (NEDC) (km) | 51 | |
| | Autonomía total (km) | 1150 | |
| Motor y batería | | GL | GS |
| Tipo de motor | BYD472QA | ● | ● |
| Tipo de transmisión | DHT30 | ● | ● |
| Tipo de motor | TZ220XYF | ● | ● |
| Nueva energía | | GL | GS |
| Gestión de la batería de energía | Gestión de batería de energía distribuida | ● | ● |
| | Calentamiento de sistema de film | ● | ● |
| | Sistema de autocalentamiento | ● | ● |
| Sistema de reserva de carga | Sistema de reserva de carga | ● | ● |
| Poder/ Tipo de carga | GB AC 3.3kW | ● | ● |
| Descarga | Función de descarga enchufable del vehículo (AC V2L) | ● | ● |
| | Dispositivo de conexión de descarga | ○ | ○ |
| Interfaz de carga Estándar | GB AC interfaz de carga | ○ | ○ |
| | EU Tipo2 interfaz de carga | ○ | ○ |
| | Electrónica | ● | ● |
| Forma de control de la cubierta de carga | | GL | GS |
| Electrónica | | ● | ● |
| Exterior | | GL | GS |
| Techo solar | Techo solar panorámico eléctrico | ● | ● |
| Apertura / cierre del techo Solar | Un solo clic para abrir y cerrar con protección | ● | ● |
| Puntal neumático de campana | Resorte de gas neumático de la campana | ● | ● |
| Barra de techo | Portaequipajes de aleación de aluminio | ● | ● |
| Antena | Antena con forma de aleta de tiburón | ● | ● |
| Baúl | Puerta de Baúl eléctrica | ● | ● |
| Tamaño de los neumáticos | 19 pulgadas | ● | ● |
| Interior | | GL | GS |
| Color interior | Azul + Gris | ● | ● |
| Material de volante | Cuero artificial | ● | ● |
| Volante con multifunción | Botón de teléfono bluetooth | ● | ● |
| Instrumento | Instrumento LCD completo de 12,3 pulgadas | ● | ● |
| Caja de almacenamiento del techo | Estuche de gafas en techo | ● | ● |
| Carga del móvil | Carga inalámbrica del móvil | — | ● |
| Parasol del conductor | Con espejo de maquillaje y lámpara | ● | ● |
| Parasol del copiloto | Con espejo de maquillaje y lámpara | ● | ● |
| Sombrilla | Parasol panorámico techo solar | ● | ● |
| Techo | Techo de tejido de punto | ● | ● |
| Reposabrazos central | Reposabrazos central trasero (con dos portavasos) | ● | ● |
| Funda para equipaje | Funda para equipaje | ● | ● |
| Toma de corriente del vehículo | Toma de corriente del vehículo 12V | ● | ● |
| Control | | GL | GS |
| Frenos | Freno de disco ventilado delantero | ● | ● |
| | Freno de disco trasero | ● | ● |
| Control remoto | Inicio remoto | ● | ● |
| Tipo de llave | Llave electrónica | ● | ● |
| Entrada y arranque inteligente | sin llave | ● | ● |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección asistida electrónica (C-EPB) | ● | ● |
| Tipo de cambio | Cambio electrónico de palanca (luminoso) | ● | ● |
| Sistema de aparcamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ● | ● |
| | Retención automática de vehículos (AVH) | ● | ● |
| Freno regenerativo | Sistema de frenado regenerativo | ● | ● |
| Seguridad | | GL | GS |
| Airbags | Airbag del asiento del conductor | ● | ● |
| | Airbag del asiento del copiloto | ● | ● |
| | Airbags de la primera fila | ● | ● |
| Cortina de aire | Cortina de aire lateral integrada delantera y trasera | ● | ● |
| Cinturón de seguridad delantero | Cinturón con limitador de fuerza y pretensores | ● | ● |
| Cinturón de seguridad trasero | Con limitador de fuerza y pretensores en los asientos laterales | ● | ● |
| | Con limitador de fuerza sin pretensores en el asiento central | ● | ● |
| Aviso de cinturones de seguridad | Aviso de cinturón de seguridad del conductor | ● | ● |
| | Aviso de cinturón de seguridad del copiloto | ● | ● |
| | Aviso de cinturón de seguridad de la fila trasera | ● | ● |

| Seguridad | | GL | GS | |
|---|---|--|----|---|
| Asistencia de visión | Cámara anorámica HD | ● | ● | |
| | Detección de punto ciego (BSD) | — | ● | |
| Asistencia de seguridad | Sistema antibloqueo (ABS) | ● | ● | |
| | Freno de potencia integrado (IPB) | ● | ● | |
| | Sistema de control de tracción (TCS) | ● | ● | |
| | Control dinámico del vehículo (VDC) | ● | ● | |
| | Distribución electrónica de frenos (EBD) | ● | ● | |
| | Control de retención de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | |
| | Parada cómoda (CST) | ● | ● | |
| | Intervención de movimiento de balanceo (RMI) | ● | ● | |
| | Control de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● | |
| | Sistema de anulación de frenos (BOS) | ● | ● | |
| Sistema de asistencia a la conducción | Advertencia de la puerta de apertura (DOW) | — | ● | |
| | Control de cruces (CC) | ● | — | |
| | control de cruce adaptativo (ACC) | — | ● | |
| | freno de emergencia automático (AEB) | — | ● | |
| | Advertencia de salida de carril (LDW) | — | ● | |
| | Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | — | ● | |
| | Asistente para atascos de tráfico (TJA) | — | ● | |
| | Sistema de radar de marcha atrás | 4 radares delanteros | ● | ● |
| | | 4 radares traseros | ● | ● |
| | Sistema de presión de los neumáticos | Sistema de control de la presión de los neumáticos(TMPS) | ● | ● |
| Bloqueo de la puerta | Bloqueo automático con detección de velocidad | ● | ● | |
| | Control de bloqueo remoto | ● | ● | |
| Sistema anti- robo | Alarma de intrusión | ● | ● | |
| | Sistema electrónico de antirrobo corporal | ● | ● | |
| Accesorios de seguridad | Dispositivo de reparación de neumáticos | ● | ● | |
| Asientos | | GL | GS | |
| Material de asientos | Cuero artificial | ● | ● | |
| Asientos abatibles | Asientos traseros abatibles 6:4 | ● | ● | |
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con ajuste electrónico en 6 posiciones | ● | — | |
| | Asiento del conductor con ajuste electrónico en 8 posiciones | — | ● | |
| | Ventilador | — | ● | |
| | Calentador | — | ● | |
| Asiento del copiloto | Reposacabezas integral | ● | ● | |
| | Asiento del copiloto con ajuste manual en 4 posiciones | ● | — | |
| | Asiento del copiloto con ajuste electrónico en 4 posiciones | — | ● | |
| | Ventilador | — | ● | |
| Asientos traseros | Calentador | — | ● | |
| | Reposacabezas integral | ● | ● | |
| | Reposacabezas con ajuste manual de altura | ● | ● | |
| Dispositivo de fijación para niños | Ángulo del respaldo con ajuste manual | ● | ● | |
| ISO-FIX | ● | ● | | |
| Multimedia | | GL | GS | |
| Pantalla | Pantalla táctil giratoria eléctrica de 12,8 pulgadas | ● | ● | |
| Sistema de navegación | GPS | ● | ● | |
| altavoz | 9 | ● | ● | |
| Sonido | Dirac® sistema de sonido | ● | ● | |
| Interfaces USB | Interfaces USB fronteras (2) | ● | ● | |
| | Interfaces USB traseras (2) | ● | ● | |
| Control de ruido | Control activo de ruido | ● | ● | |
| Luces | | GL | GS | |
| Faros | Faros de LED | ● | ● | |
| Ajuste de faros | Ajuste de altura manual | ● | ● | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla traseras | ● | ● | |
| Asistencia de iluminación | Encendido automático de faros | ● | ● | |
| | Función de encendido por adelantado y apagado retardado de las luces "Follow me Home" | ● | ● | |
| | Luces diurnas (LED) | ● | ● | |
| Iluminación de la matrícula posterior | ● | ● | | |
| Luces de combinación traseras | Luces traseras intermitentes (LED) | ● | ● | |
| Señal de giro dinámico | Señal de giro dinámico trasera l (LED) | ● | ● | |
| Reflector | Reflector trasero | ● | ● | |
| Luces de freno altas | Luces de freno altas (LED) | ● | ● | |
| Luz de puerto de carga | Un solo color | ● | ● | |
| Luces de puerta | Luces de la puerta delantera(LED) | ● | ● | |
| Luces interiores | Luces del asiento de conductor | ● | ● | |
| | Luces del asiento del copiloto | ● | ● | |
| | Luces de guantera | ● | ● | |
| | Luces de maletero | ● | ● | |
| | Luces de sub-tablero | ● | ● | |
| | Luces interiores delanteras (LED) | ● | ● | |
| Luces interiores traseras (LED) | ● | ● | | |
| Luces ambientales interiores | Luces ambientales de un solo color | ● | — | |
| | Luces ambientales multicolores | — | ● | |
| Vidrio / espejo | | GL | GS | |
| Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas deshuesados intermitentes | ● | ● | |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas deshuesados traseros | ● | ● | |
| Parabrisas delantero | Parabrisas acústico | ● | ● | |
| Luna trasera | Vidrio de privacidad | ● | ● | |
| Desempañador trasero | Con calentamiento, desempañado y descongelado | ● | ● | |
| Ventanas delanteras | Vidrio acústico | ● | ● | |
| Ventanas traseras | Vidrio de privacidad | ● | ● | |
| Ajuste de ventanas | Control remoto hacia arriba y abajo | ● | ● | |
| | Mantenga pulsada más tiempo para subir la ventana automáticamente | ● | ● | |
| | Mantenga pulsada más tiempo para bajar la ventana automáticamente | ● | ● | |
| | Tecla única para subir y bajar las 4 ventanas con protección | ● | ● | |
| Retrovisor lateral exterior | Del mismo color del vehículo | ● | ● | |
| | Ajuste automático | ● | ● | |
| | Calefacción y desempañador electrónicos | ● | ● | |
| | Plegado eléctrico | ● | ● | |
| Retrovisor interior | Espejo retrovisor lateral con luces | ● | ● | |
| | Retrovisor manual antideslumbrante | ● | ● | |
| Aire acondicionado | | GL | GS | |
| Control de aire acondicionado | Automático | ● | ● | |
| Control de temperatura | Control de temperatura de doble zona | ● | ● | |
| Salida de aire de la segunda fila/trasera | Salida de aire para pies en la fila trasera | ● | ● | |
| | Salida de aire de la segunda fila | ● | ● | |
| Purificación de aire | Filtro PM2,5 de alta eficiencia | ● | ● | |
| | Esterilización a alta temperatura | ● | ● | |

Nota: "—" No disponible, "●" Disponible, "○" Opcional.

Nota

Especificaciones actualizadas: diciembre de 2021

① La autonomía real variará en función de los hábitos de conducción/carga, la velocidad, el clima, la temperatura y el envejecimiento de la batería. La capacidad de la batería es la capacidad inicial. Disminuirá con el tiempo y el uso. La edad de la batería y la temperatura ambiental exterior influyen en el tiempo de carga.

② Las especificaciones anteriores son para el vehículo estándar y están sujetas a las necesidades y regulaciones regionales. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en su país o región. Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite el concesionario de BYD para más detalles.

③ BYD le recuerda que debe usar el cinturón de seguridad, asegurar a los niños en el asiento trasero, obedecer todas las normas de tráfico y conducir de manera responsable.



Opciones de color exterior



Opciones de color interior



BYD SONG PLUS



SONG PLUS DM-i

Modelo
SONG Plus DM-i

Precio contado
U\$ 39.900

Precio 48 cuotas
U\$ 48.000

Estos vehículos están exentos de IVA de acuerdo a la LEY N° 6.925 DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO EN PARAGUAY

Garantía del vehículo: 6 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurriera primero).
Garantía de la batería: 8 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurriera primero) ≤ 60% de capacidad.

Paseo Los Árboles, Avda. San Martín
entre Moises Bertoni y Sucre, Asunción.

DIESA

0985 610 258
www.byd.com.py

Encontranos en:  